

2018



# Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России  
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51  
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

## Kaessbohrer LB5E



Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB5E предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.

### Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Низкорамный трал
Категория ТС	Полуприцеп


### Условия

Итоговая цена	81 540 евро ( в тч НДС)
Год выпуска	2017/2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России  
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51  
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

<b>Длина платформы, мм</b>	<b>9 240</b>
<b>Длина гуська, мм</b>	<b>3 950</b>
<b>Общая ширина, мм</b>	<b>2 550</b>
<b>Общая длина, мм</b>	<b>13 190</b>
<b>Длина раздвижной платформы</b>	<b>6 000</b>
<b>Высота сцепления</b>	<b>1 350</b>
<b>Собственная масса, кг</b>	<b>15 020</b>
<b>Нагрузка на оси</b>	<b>50.000 кг</b>
<b>Нагрузка на ССУ</b>	<b>24.000 кг</b>
<b>Полная масса полуприцепа</b>	<b>74.000 кг (при скорости движения 100км/ч)</b>
<b>Тормозная система</b>	<b>Wabco EBS 4S/3M, двухканальная электропневматическая согласно UN ECE R13</b>
<b>Оси</b>	<b>5 x 11 т, BPW ECO MAXX с пневматической подвеской и барабанными тормозами</b>
<b>Подъемная ось</b>	<b>Первая ось подъемная</b>
<b>Подруливающие оси</b>	<b>Четвертая и пятая оси подруливающие</b>
<b>Шины</b>	<b>20 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kaessbohrer)</b>
<b>Держатель запасного колеса</b>	<b>1 x Держатель запасного колеса</b>
<b>Одометр</b>	<b>1 x Одометр</b>
<b>Электросистема</b>	<b>24 V LED, Контактные разъемы 2 x 7 + 1 x 15 согласно UN ECE R48</b>
<b>Опоры</b>	<b>Передние: механические с нагрузкой 50 т Задние: механические с нагрузкой 45 т</b>
<b>Шасси</b>	<b>Высококачественное шасси из высокопрочной стали ST 52 и S 700 MC</b>
<b>Аппарели</b>	<b>2 x Гидравлические аппарели с покрытием из древесины с углом въезда 12° и нагрузкой 60 т</b>
<b>Настил</b>	<b>Деревянный (45 мм), с клетчатой пластиной над колесами</b>
<b>Аксессуары</b>	<b>Отверстия под коники</b>
	<b>10 x 2 Боковые уширители</b>
	<b>Крепежные кольца</b>
	<b>2 противооткатных башмака</b>
	<b>Боковая защита (89/297/ЕЕС)</b>
	<b>Отражатели ECE R70</b>
	<b>Предупредительные щиты по обеим сторонам и проблесковый маячок в задней части</b>

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России  
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51  
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



***Внимание:*** В спецификации указаны стандартные параметры.

*При изменении параметров стоимость и сроки производства увеличиваются.*

С Уважением к Вам и Вашему Делу,  
Руководитель отдела продаж  
Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»  
tel: 8 (800) 333 64 51;  
e-mail: [sales@auto-fleet.ru](mailto:sales@auto-fleet.ru)  
web: <https://кессборер.рф>