

2018



Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Kässbohrer Mega Tarpoulin



Шторно-бортовой полуприцеп Kässbohrer Mega Tarpoulin обеспечивает эффективную перевозку груза даже в самых суровых дорожных условиях.

Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Шторно-бортовой полуприцеп
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Итоговая цена	34 650 евро (в т.ч. НДС 18%)
Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



Основные Размеры

Высота ССУ	950 мм
Передняя Внутренняя Высота	2'920 мм
Задняя Внутренняя Высота	2'920 мм
Передняя Общая Высота	4'000 мм
Задняя Общая Высота	4'000 мм

Технические Характеристики

Количество Европалет	34
Нагрузка на ССУ	12'000 кг
Нагрузка на Оси	27'000 кг
Полная Масса	39'000 кг
Общая Длина (Внешняя)	13'680 мм
Внутренняя Погрузочная Длина	13'610 мм
Общая Ширина	2'550 мм
Внутренняя Погрузочная Ширина	2'480 мм
Колесная База	7'700 мм
Толщина Рамы	125 мм
Собственная Масса	6'890, кг +/- 3%

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Спецификация

Шасси	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2
KTL	Есть. (Электро-катафорезная обработка шасси (KTL))
K-Fix	Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза
Тормозная Система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 + 1 шт. 445/45 R19.5, со стальными дисками. (Марка шин: выбор Кессборер)
Крепление Запасного Колеса	2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (в задней части полуприцепа)
Оси и Подвеска	Трехосная пневматическая система BPW ECO Air Compact , с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")
Воздушный Цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	Отсутствует
Опорное устройства	24 т. Механическое опорное устройство соответствующее требованиям ISO 1726-2
Электросистема	Asprock Europoint III 24 V LED с 2-мя семипиновыми и одной 15-и пиновой розетками в соответствии с Директивой 76/756/EEC
Боковые доски	3 х деревянные боковые доски
Боковые стойки	3 х 2 боковые стойки
Боковые борта	4 х 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм)
Отверстие для боковых досок	4 х отверстия для боковых досок на стойках



ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Спецификация

Пол	Пол толщиной 30 мм. С Прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7'200 кг, согласно DIN EN 283
Задняя Панель	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери)
Передняя Панель	Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной 1 200 мм
Крыша	Edscha сдвижная крыша (сдвигается вперед)
Штора	Штора из материала плотностью 680 gr/m2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989) П-образная штора. Натяжной механизм оборудован штангами в передней и задней частях для облегчения открытия боковых штор спереди и сзади.
Брызговики	Противоразбрызгивающие брызговики
Задний Бампер	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/ЕЕС
Колесные Башмаки	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями
Отражающие полосы и отражатели	Боковые отражающие белые полосы по всей длине полуприцепа согласно 2 ECE R70 Задняя отражающая красная полоса согласно 2 ECE R70
Лестница	Задняя выдвигаемая лестница
Таможенное разрешение	Таблички TIR
Трос и держатель	Оснащен тросом и держателем
Барьер для форклифта	Пластиковый барьер для форклифта

**Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.
При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.**



С Уважением к Вам и Вашему Делу,
Руководитель отдела продаж
Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»
tel: 8 (800) 333 64 51;
e-mail: sales@auto-fleet.ru
web: <https://кецбонер.рф>

