

2018



Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк" к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

KÄSSBOHRER контейнеровоз с раздвижением SHG.AVN / 45-12 / 27



Серия контейнерных шасси Kässbohrer с гуськом разработана, чтобы обеспечить максимальную гибкость в работе. Благодаря шестиугольной изогнутой опоре и более толстой стенке, груз спереди распределяется более равномерно, особенно во время погрузки, что приводит к долговечности и увеличению срока службы.


Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Полуприцеп контейнеровоз
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Итоговая цена	31 280 евро (в т.ч. НДС 18%)
Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kässbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа-Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



Спецификация

Технические данные	
Полная длина без раздвижения	11.120 mm
Полная длина при раздвижении вперед	12.400 mm
Полная длина при раздвижении вперед и назад	12.610 mm
Колесная база	7.850 mm
Полная ширина	2.550 mm
Толщина гуська	130 mm
Высота ССУ без нагрузки	1.100 mm
Полная высота	3.995 mm
Технически допустимая нагрузка на осевой агрегат	27.000 kg
Технически допустимая нагрузка на ССУ	12.000 kg
Масса контейнеровоза ($\pm 3\%$)	5 786 kg
Максимально допустимая полная масса	39.000 kg
Ходовая часть	
Оси и подвеска	3 x BPW, 9 т., пневмоподвеска с дисковыми тормозами
Подъемная ось	Есть
Тормозная система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Электросистема	Установка 24 Volt 2 x 7 + 1 x 15 пиновые розетки, Directive 76/766/EEC
Колеса	6 + 1 шт. 385/55 R 22.5, стальные диски под дисковые тормоза, марка : выбор Kässbohrer.
Держатель запасного колеса	Корзина для одного запасного колеса.
Опорное устройство	24 т. Механическое опорное устройство, 2-х скоростное.
Счетчик пробега	отсутствует

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк" к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Шасси	
Шасси	Высокопрочное шасси из стали ST-52 оцинкованная, состоит из 2-х сварных продольных балок в "I" форме с поперечными балками на необходимом расстоянии, обработка KTL
Погрузочная платформа	Есть с нагрузкой 7200 kg.
Другое	
Противоподкатная защита	Боковая защита согласно АВ 89/297
Крылья	6 шт
Задний бампер	Задняя противоподкатная защита согласно Directive 70/221/ЕЕС, С-type, расположена под задними фонарями с логотипом Kässbohrer
Буфер задней рамы	Стальной буфер "I"- формы
Инструментальный ящик	Есть.
Знаки и лейблы	2 ECE R70 Задние отражатели
Аксессуары	2 пластиковых колесных башмака с креплениями
Цвет	
Цвет шасси	МВ 7350
Контейнеровоз предназначен для перевозки	контейнеров
14 контейнерных замков	1 x 20 ft. Под обрез 2 x 20 ft. 1 x 20 ft. center 1 x 40 ft. ISO 1 x 40 ft. Н.С. 1 x 30 ft. 1 x 45 ft. High Cube длинный туннель 1 x 13.60 С.В.
Таможенное разрешение	TIR

**Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.
 При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.**

С Уважением к Вам и Вашему Делу,
 Руководитель отдела продаж
 Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»
 tel: 8 (800) 333 64 51;
 e-mail: sales@auto-fleet.ru
 web: <https://кессборер.рф>