



# Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России  
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51  
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

**Уважаемые Господа!**

**Благодарим Вас** за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

## Kässbohrer STB 38\_5K



Полуприцеп-бензовоз STB 38 разработан для облегчения процесса эксплуатации и надежной перевозки жидкого топлива: дизеля и других нефтепродуктов.

### **Описание и условия**

Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	В наличии и под заказ

### **Цена**

STB 38_5K	87 400 EUR
-----------	------------



ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России  
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51  
 П/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

#### Основные размеры

Длина	10 800 mm
Диаметр цистерны	2 350 mm
Высота	3 680 mm
Передний безопасный радиус	1 250 mm
Задний безопасный радиус	2 055 mm
Колесная база	6 700 mm
Межосевое расстояние	1 310 mm
Задний свес	2 900 mm
Высота ССУ	1 220 mm
Толщина стенки цистерны	5,0 mm

#### Технические характеристики

Объем цистерны брутто	39 m <sup>3</sup>
Объем цистерны нетто	36 m <sup>3</sup>
Собственный вес	5 300 kg
Общая допустимая нагрузка на осевой агрегат	24 000 kg
Общая допустимая нагрузка на ССУ	11 000 kg

#### Рабочие параметры

Рабочая температура	-20 / 50°C
Рабочее давление	0,5 bar
Тестовое давление	0,35 + h bar

#### Цистерна

Объем нетто и распределение объема по отсекам	1-12.000/2-6.000/3-5.000/4-6.500/5-6.500 liter
Загрузка и разгрузка	Верхний и нижний налив
Система безопасности от перегрузки	Civacon с 5 кабельным оптическим датчиком
Поддон	Вокруг загрузочного люка
Герметизация люка	Герметичная крышка для каждого люка, закрывается механически
Измерительная штанга	Промаркирована с интервалом в каждые 500 lt
Площадка обслуживания	Алюминиевая, сверху с правой стороны вдоль цистерны
Поручни площадки обслуживания	Алюминиевые противоскользящие, изготовлены согласно декларации UVV
Управление поручнями площадки обслуживания	Механически управляемые поручни с двух сторон вдоль цистерны
Лестница	Алюминиевая лестница сзади

Бренд	SENING (Крышки люка + Дыхательный клапан + Блок управления + API соединение + Донный клапан) Рабочее давление донных клапанов составляет 3-6 бар. Оборудован аварийной кнопкой закрытия всех донных клапанов.
Редукция Api соединения	1 x Переходник с 4" на 3"
Адаптер обратного возврата паров жидкого топлива	DN100 с правой стороны
Система слива	Налив и слив справа
Насос	Отсутствует
Коллектор	Отсутствует
Принтер	Отсутствует
Система подогрева	Отсутствует
Шасси	Полурамная сварная конструкция из алюминия
Оси	BPW Airlight II с дисковыми тормозами, 22,5", модель TSB4309
Подъемная ось	1-я подъемная ось ECAS
Тормозная система	Wabco EBS 4S / 2M с RSS и ECAS, алюминиевый резервуар для сжатого воздуха
Одометр	Отсутствует
Шины и диски	6+1 x 385 /65 R 22.5 Шины (выбор Kassbohrer) с алюминиевыми дисками Alcoa Mat (Diamond)
Держатель запасного колеса	Держатель запасного колеса слева
Электросистема	Aspöck, 1 x 15 пиновая розетка
	2 задних фонаря с 7 секциями
	2 фонаря освещения номера
	2 парковочных фонаря спереди
	2 парковочных фонаря сзади
	Боковые парковочные огни
1 рабочий фонарь	
Опорное устройство	2 x 12 тонн Механическое опорное устройство из стали Jost, S-Type
Противооткатная защита	Алюминиевые по бокам и сзади
Держатель для шланга	В ходовой части
Держатель для шланга в защищенном ящике	Отсутствует
Шланги	1 x 5 м 3" Соединительная муфта с зажимом на обоих концах
Ящик для инструментов	1 x герметичный ящик на шарнирах сзади слева
Арматурный ящик	1 справа
Огнетушитель	2 x 6 кг Огнетушителя с ящиком
Ящик для принтера	Без ящика для принтера
Стандартные знаки и указатели	3x 3 наклейки "Не опасно" +1x1202/1203 наклейка продукта+наклейка ADR +Предупреждающий стикер
Боковые отражатели	Желтый
Задние отражатели	Красный
Кабельный барабан	1 x Стандартный
Дорожные предупреждающие конусы	3 x с держателем

С Уважением к Вам и Вашему Делу,  
Руководитель отдела продаж  
Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»

tel: 8 (800) 333 64 51;

e-mail: [sales@auto-fleet.ru](mailto:sales@auto-fleet.ru)

web: <https://keccboпер.pф>

