

2018



Коммерческое предложение

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

Уважаемые Господа!

Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Kässbohrer XS Tarpaulin



Шторно-бортовой полуприцеп Kässbohrer XS Tarpaulin предназначен для международных перевозок.


Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Шторно-бортовой полуприцеп
Категория ТС	Полуприцеп

Условия

Итоговая цена	29 600 евро (в т.ч. НДС 18%)
Год выпуска	2018
Гарантия	1 год
Кол-во единиц	Под заказ

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
 108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
 Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



Основные Размеры

Высота ССУ	1'150 мм
Передняя Внутренняя Высота	2'690 мм
Задняя Внутренняя Высота	2'690 мм
Передняя Общая Высота	4'000 мм
Задняя Общая Высота	4'000 мм

Технические Характеристики

Количество Европалет	34
Нагрузка на ССУ	12'000 кг
Нагрузка на Оси	27'000 кг
Полная Масса	39'000 кг
Общая Длина (Внешняя)	13'680 мм
Внутренняя Погрузочная Длина	13'610 мм
Общая Ширина	2'550 мм
Внутренняя Погрузочная Ширина	2'480 мм
Колесная База	7'700 мм
Толщина Рамы	125 мм
Собственная Масса	6'700, кг +/- 3%

Спецификация

Шасси	Надежное высокопрочное шасси из высококачественной стали QSTE, состоит из 2-х продольных балок "I" формы и поперечных балок на необходимом расстоянии согласно ISO 1726-2
KTL	Есть. (Электро-катафорезная обработка шасси (KTL))
K-Fix	Система K-fix 118 отверстий с каждой стороны увеличивающие количество вариантов крепления груза
Тормозная Система	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 + 1 шт. 385/65 R22.5, стальные диски под дисковые тормоза 430 мм. По ошиновку 22,5. (Марка шин: выбор Kaessbohrer)
Крепление Запасного Колеса	2 х крепления запасного колеса (Для тягача и полуприцепа) (в задней части полуприцепа)
Оси и Подвеска	Трехосная пневматическая система BPW, SAF с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т. (22,5")
Воздушный Цилиндр	Стальной воздушный цилиндр согласно EN286-2 для пневматической подвески и тормозной системы
Клапан управления подвеской	Клапан подъема и опускания с левой стороны за осевым агрегатом, для регулировки уровня пола
Подъемная ось	Отсутствует
Опорное устройства	Jost 24 т. механическая опора 2-х скоростная, согласно ISO 1726.
Электросистема	24 Volt Установка с 2-мя 7-ми пиновыми розетками согласно ISO 3731 и ISO 1185. И одной 15-ти пиновой розетки согласно ISO. (Directive 76/756/EEC). Многофункциональная задняя лампа
Боковые доски	Отсутствуют
Боковые стойки	3 х 2 раздвижные боковые стойки
Боковые борта	4 х 2 алюминиевые боковые борта (Высота = 600 мм)
Боковые отверстия	5 отверстий в боковой части полуприцепа



ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России
108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51
Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 3010181020000000593 БИК 044525593

Спецификация


Пол	Пол толщиной 30 мм. С Прорезиненным покрытием (водостойкий), допустимая нагрузка на ось погрузчика 7'200 кг, согласно DIN EN 283
Задняя Панель	Двухстворчатая дверь из алюминиевого профиля со встроенными замками (по два на каждой створке двери) или алюминиевый борт высотой 600 мм вместо двери
Передняя Панель	Цельная стальная панель с покрытием KTL и деревянной защитной пластиной
Тент	Edscha (сдвигается вперед) Брезент из материала плотностью 680 gr/m2 (Огнестойкая штора согласно ISO 3795-1989)
Задний Буфер	Стальной задний буфер
Брызговики	Брызговики, соответствующие EC Directive
Задний Бампер	Задний противоподкатный бампер согласно Directive 70/221/EEC
Колесные Башмаки	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями
Отражающие полосы и отражатели	Отражающая белая полоса по всей длине полуприцепа сбоку и красная в задней части полуприцепа и 2 отражателя согласно ECE R70
Лестница	Задняя выдвижная лестница
Манометр	Отсутствует
Таможенное разрешение	TIR
Ящики	1 x Пластиковый Ящик (600 x 400 x 500 мм)
Барьер для форклифта	1 x Пластиковый барьер
Аксессуары	4 x 2 паромные фитинги в соответствии с EN 29367-2 (Ro-Ro кольца)
	Алюминиевая складная лестница

**Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.
При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.**

ООО «Авто-Флит» – Официальный дилер Kaessbohrer в России

108811, г.Москва, п. Московский, д. Саларьево, вл. 10 А; 8 (800) 333 64 51

Р/с 40702810402300008033 В АО "Альфа- Банк» к/с 30101810200000000593 БИК 044525593



С Уважением к Вам и Вашему Делу,
Руководитель отдела продаж
Шалков Илья Николаевич

ООО «Авто-Флит» | ТК «Семерка»

tel: 8 (800) 333 64 51;

e-mail: sales@auto-fleet.ru

web: <https://кецсбопер.рф>